

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани,
446001, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Советская, 100
(место составления акта)

“ 27 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
13.00.ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17-05/75

По адресу/адресам: 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 31; 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. Жуковского, д. 37-а; 446019, Самарская область, г. Сызрань, ул. Парижской Коммуны, д. 65.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки от 25.03.2021г. № 17-05/51 врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Шерстневой Светланы Аркадьевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 дней (рабочих дней/часов) 08.04.2021г., 09.04.2021г., 14.04.2021г., 15.04.2021г., 16.04.2021г. - отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований; 19.04.2021г., 20.04.2021г., 27.04.2021г. – визуальный осмотр объектов, анализ представленной документации, оформление материалов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани Ахмерова Людмила Ивановна 15.03.2021 в 12.00.

Ахмерова

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Рогова Надежда Геннадьевна с привлечением специалистов филиала гигиены и эпидемиологии в г. Сызрани ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области: заведующего санитарно - гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Накрайникову Светлану Валериевну, врача по общей гигиене Коржеву Светлану Алексеевну, врача по общей гигиене Горбунова Николая Александровича, помощника врача по общей гигиене Лазунину Ларису Сергеевну, помощника врача по общей гигиене Филиппову Татьяну Александровну, помощника врача по общей гигиене Мерзликину Наталью Владимировну, помощника врача по общей гигиене Горбунову Татьяну Сергеевну, медицинского регистратора Каурову Татьяну Геннадьевну, медицинского регистратора Патикину Оксану Валерьевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, биолога Колесникову Светлану Анатольевну, врача – лаборанта Кочергину Оксану Витальевну, эксперта физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Лёвина Дениса Сергеевича, эксперта физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Мещерякова Павла Александровича, лаборанта Лишаеву Наталью Михайловну, химика-эксперта Дегтярёву Надежду Павловну, химика-эксперта Догушеву Марию Викторовну, биолога Коноваленко Татьяну Викторовну, заведующую микробиологической лабораторией, врача – бактериолога Аверьянову Веру Борисовну, врача – бактериолога Умнову Елену Владимировну, врача – бактериолога Казанцеву Нину Николаевну, фельдшера – лаборанта Панкратову Галину Сергеевну, фельдшера – лаборанта Скобееву Елену Владимировну, фельдшера – лаборанта Золину Татьяну Васильевну. Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»: врача-бактериолога Иванову, врача-бактериолога Шоломову Людмилу Анатольевну, врача-бактериолога Карлову Наталью Васильевну, фельдшера-лаборанта Шустер Елену Петровну, фельдшера-лаборанта Орехову Елену Григорьевну, фельдшера-лаборанта Карпий Елену Александровну, фельдшера-лаборанта Лемешеву Анну Васильевну, фельдшера-лаборанта Семенову Татьяну Юрьевну, фельдшера-лаборанта Шустову Елену Георгиевну, фельдшера-лаборанта Тимофееву Галину Павловну, фельдшера-лаборанта Коркину Екатерину Валериевну, фельдшера-лаборанта Кузьмину Елену Николаевну, фельдшера-лаборанта Шмидт Татьяну Борисовну, фельдшера-лаборанта Крамер Галину Викторовну, фельдшера-лаборанта Солодуха Оксану Юрьевну, фельдшера-лаборанта Устиненко Зинаиду Алексеевну, лаборанта Голубович Елену Григорьевну, врача-лаборанта Захарову Ирину Юрьевну, врача-лаборанта Флорову Татьяну Константиновну, врача-лаборанта Нерусина Игоря Константиновича, инженера - Баныкину Юлию Александровну, фельдшера-лаборанта Тимофееву Людмилу Арсентьевну, фельдшера-лаборанта Якуничкину Елену Васильевну, фельдшера-лаборанта Кабанову Венеру Мунировичу, фельдшера-лаборанта Русакевич Марину Андреевну, фельдшера-лаборанта Мазанову Марию Петровну, инженера - Сонаеву Елену Петровну, химика-эксперта Кузькину Ольгу Борисовну, химика-эксперта Палухину Наталью Эдуардовну, химика-эксперта Дуданову Викторию Владимировну, химика-эксперта Гришину Светлану Анатольевну, лаборанта Чепухову Наталью Ивановну, лаборанта Третьякову Инну Анатольевну, биолога Мамай Александра Владимировича, биолога Цыбульская Ирину Алексеевну, биолога Короткову Любовь Константиновну, биолога Шагитову Гелию Фагимовну,

(аттестат аккредитации от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.512226, от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.51013 выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Директор ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани Ахмеров Людмила Ивановна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани.

Место нахождения Учреждения:

юридический адрес: 446009, Самарская область, город Сызрань, улица Астраханская, дом 31;

фактический адрес:

- 446009, Самарская область, город Сызрань, улица Астраханская, дом 31;
- 446009, Самарская область, город Сызрань, улица Жуковского, 37-а;
- 446019, Самарская область, город Сызрань, улица Парижской Коммуны, дом 65.

Представлены документы:

- договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- договор на вывоз и размещение отходов (в том числе ртутьсодержащих);
- договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции;
- документы, подтверждающие проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- контракт с АО «Комбинат питания» на оказание услуги по организации горячего питания обучающихся;
- примерное цикличное меню для организации питания детей;
- формы учетной документации по организации питания («Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал здоровья», «Журнал витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания»);
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; меню раскладки на каждый день;
- договор на проведение лабораторно – инструментальных исследований (в рамках производственного контроля);
- расписание занятий (основная и внеурочная деятельность) школьников и воспитанников структурных подразделений, расписание звонков, режимы дня;
- список сотрудников учреждения (включая совместителей) и личные медицинские книжки.

Учреждение имеет:

- структурное подразделение «Детский сад №19», реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенное по адресу: 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. Жуковского, д. 37-а. Сокращенное наименование структурного подразделения: структурное подразделение «Детский сад №19».
- структурное подразделение «Детский сад №25», реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенное по адресу: 446019, Самарская область, г. Сызрань, ул. Парижской Коммуны, д. 65. Сокращенное наименование структурного подразделения: структурное подразделение «Детский сад №25».

Здание школы, расположенное по адресу: город Сызрань, улица Астраханская, дом 31, трехэтажное, отдельно стоящее, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1972 году. Здание размещено в зоне жилой застройки, внутри квартално. Здание школы оборудовано системами централизованного водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Капитальный ремонт за период функционирования не проводился. Ежегодно проводится выборочный текущий ремонт. Учреждение (школа) имеет самостоятельный земельный участок.

В соответствии п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория общеобразовательной организации ограждена, имеет наружное искусственное освещение по периметру участка (8 светильников). Зонирование участка соблюдено: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Общая площадь участка 23532 кв.м. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура»: баскетбольная площадка, футбольное поле, гимнастическая стенка и др.

Хозяйственная зона имеет собственный въезд с улицы. В соответствии п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории учреждения оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора ТБО. На площадке установлен контейнер с крышкой. Мусор вывозится согласно заключенному договору. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к пищеблоку, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом.

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не выявлено.

Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Общая площадь застройки 2626,2 кв.м. Цокольные этажи и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные не используются.

Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Оснащены помещения под гардероб для обучающихся 5 – 11 классов (п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Гардероб оснащен вешалками для верхней одежды и местом для хранения обуви, обучающихся 1 – 4 классов, хранение верхней одежды осуществляется в шкафах, установленных непосредственно в учебных кабинетах.

В соответствии требований п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)» за обучающимися общеобразовательной школы закреплены учебные помещения каждым классом. При ежедневном приеме детей задействовано 4 входа, обеспечена минимизация контактов обучающихся, обеспечена термометрия бесконтактным термометром, дезинфекция помещений, сотрудники соблюдают масочный режим.

Для учащихся 1-5х классов, 6а, 6в, 10-11-х классов начало 1-го урока в 8.00.

Для учащихся 6б, 6г, 7-9 классов начало 1-го урока в 9.00.

Спортивный зал размещен на 1 этаже здания, площадью 307,2 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки, раздевалки для мальчиков и девочек, тренерская. В раздевалках предусмотрены санузлы, душевые (все функционируют). В нарушение требований п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при спортивном зале оборудованные душевые не функционируют. В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие стен и потолка местами нарушено (имеет дефекты) в спортивном зале, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола (продавливание) местами нарушено (имеет дефекты) в спортивном зале, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах стен покрыты обоями, в процедурном кабинете медицинского блока протечка потолка, стены, гигиеническое покрытие потолка местами нарушено (имеет дефекты) в кабинете № 114, потолка в рекреациях на 2 этажах, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Питьевой режим организован с использованием стационарных питьевых фонтанчиков (3). Питьевые фонтанчики размещаются на 1 и 2 этажах.

На первом и втором этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек (в каждом санузле по 3 унитаза, раковины для мытья рук, в туалете для мальчиков имеются писсуары, унитазы оборудованы кабинками с дверьми). В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло. В нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 3 этаже не оборудованы туалеты для мальчиков и девочек. В нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для девочек один из унитазов не оснащен сидением. В нарушение требований п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 кв.м, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или аналогичным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.

В соответствии требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные кабинеты обучающихся 1-4 классов, столовая при обеденном зале, туалеты для мальчиков и девочек, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов обеспечены горячим водоснабжением.

Количество обучающихся в школе – 998 человек. В учреждении организовано 36 класс - комплектов: 17 начальных классов, 17 классов среднего звена и 4 старших класса. Распределение учащихся по классам: - 1а класс – 30, 1б класс – 28, 1в класс – 30, 1г класс – 25 (1 — на инд. об.);

- 2а класс – 31, 2б класс – 30, 2в класс – 29, 2г класс - 28;
- 3а класс – 21 (1- на инд. об.), 3б класс – 28, 3в класс – 24; 3г класс- 30;
- 4а класс – 32, 4б класс – 32, 4в класс – 28;
- 5а класс – 31, 5б класс – 31, 5в класс – 32;
- 6а класс – 32, 6б класс – 31, 6в класс – 30, 6г класс - 31;
- 7а класс – 29, 7б класс – 24, 7в класс — 22, 7г класс - 21;
- 8а класс – 30 (1- на инд. об.), 8б класс – 29, 8в класс - 30;
- 9а класс – 28, 9б класс – 21, 9в класс – 23;
- 10а класс – 26, 10 б класс – 26;
- 11а класс – 21, 11б класс – 21.

В нарушение требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.

Учебные помещения оснащены ученической мебелью 4, 5 и 6-й ростовых групп.

В соответствии п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. В специализированных кабинетах (физика, химия) установлены цифровая химическая лаборатория и лаборатория Пасова по физике, позволяющие проводить лабораторные работы интерактивно и бесконтактно, раковины в данных кабинетах не установлены в связи с отсутствием необходимости. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

В учреждении имеются 2 больших кабинета, занятых под центр «Точка роста», в которых установлены 10 ноутбуков, планшет (всего 26).

Отопительные приборы в учебных кабинетах имеют ограждения, выполненные из материалов безвредных для здоровья детей. В нарушение требований п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 114, 117 отсутствуют ограждения отопительных приборов.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Проветривание помещений осуществляется регулярно. В нарушение требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки в кабинетах проводилось проветривание в присутствии детей.

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами, жалюзи.

Классные доски в большинстве кабинетов новые, оснащены местной подсветкой. В нарушение требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные доски в кабинетах №№ 114, 117, 205 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

Режим обучения. Начало занятий в 8.00 часов. Продолжительность уроков - 40 минут. Образовательный процесс организован в 1 смену. Группа продленного дня в учреждении не организована.

Образовательный процесс организован в 1 смену по 5-дневной учебной неделе, за исключением 10-х и 11-х классов (6-дневная учебная неделя). Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением требований

п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: учебные занятия проводятся по 5-дневке, в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения и др.

В нарушение требований п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов превышает 4 урока в понедельник (математика), вторник (музыка), среду (русский язык), пятницу (иностранный язык).

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета). В нарушение требований п.п. 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в столовой перед обеденным залом допущено хранение

дезинфицирующего средства с истекшим сроком годности (Ника Свежесть, 21.01.2020г., срок годности 12 месяцев); в туалетах допущено хранение дезинфицирующих средств (Ника-Экстра-М) без маркировки на упаковке.

Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором. Емкости для рабочих растворов имеются.

Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в соответствии с нормативно-методическими документами.

В школе работают 70 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников, медицинское обследование проведено согласно установленному порядку, прививки в соответствии с национальным прививочным календарем по возрасту. В соответствии п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по санитарному минимуму работники проходят своевременно.

Питание учащихся организовано согласно муниципальному контракту АО «Комбинат питания» на базе столовой школы. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами, стульями. Раковины оснащены мылом, полотенцами. При обеденном зале столовой установлено 10 умывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.

Количество детей, охваченных горячим питанием за март 2021г. – 996. Горячее питание (завтрак и обед) получают: 427 учащихся начальных классов, 316 учащихся 5 – 9 классов и 53 учащихся 10 - 11х классов.

Отпуск горячего питания обучающимся организован на переменах не менее 20 минут.

Отпуск горячего питания обучающимся организован на переменах не менее 20 минут. В школе организованы только горячие завтраки для обучающихся, имеется буфет. Ассортимент буфетной продукции согласован. Примерное меню разработано, дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани. На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Медицинским работником школы осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования). С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар). Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

Медицинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Внутренняя отделка помещений медицинского пункта позволяет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств. Поверхность стены в процедурном кабинете имеет дефект (отбита керамическая плитка), что не позволяет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение требований п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Медицинский пункт оснащен необходимым оборудованием, аптечкой Анти-СПИД, а так же необходимыми для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

Обработка поверхностей помещений медицинского пункта, медицинского инструментария осуществляется дезинфицирующим средством «Ника-Неодез» в концентрациях согласно инструкции по применению.

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2».

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование учащихся начальных классов на кишечные протозоозы и гельминтозы проведено.

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр учащихся на педикулез и чесотку.

В медицинском пункте проводятся профилактические прививки. Для транспортировки и хранения МИИ имеются холодильник, термоконтейнер и хладоэлементы. Тетрадь учета температурного режима холодильного имеется, на момент проверки в наличии МИБП нет. В соответствии с требованиями п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» план профилактических прививок на 2021 год сформирован. Сформирован ежемесячный персонализированный план прививок. Перед иммунизацией проводится осмотр врача, данные осмотра и выполненной прививки вносятся в медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (ф-026/У, 063/у).

В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку проб Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника» имеющие справку-допуск. Дети с впервые положительной пробой Манту, направлены в ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулезный диспансер». Справки с заключением врача фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом имеются.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. Разведение дезинфицирующих средств проводится с учетом требований инструкции по применению.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- в учебном классе № 103 в воздухе закрытых помещений максимально разовые концентрации определяемых веществ азота диоксид, аммиак, гидроксibenзол (фенол) не превышает максимально разовые ПДК, указанных веществ установленных для атмосферного воздуха населенных мест, согласно СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Структурное подразделение «детский сад №19», расположенное по адресу: ул. Жуковского, 37-а.

Руководитель структурного подразделения – заведующий Посвалюк Ирина Викторовна.

Учреждение расположено в отдельно стоящем здании, двухэтажном, построено в 1972 году.

Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.

В соответствии с требованиями п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)» обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещении групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. При ежедневном приеме детей задействовано несколько входов, обеспечена минимизация контактов воспитанников, обеспечена термометрия бесконтактным термометром, дезинфекция рук, сотрудники соблюдают масочный режим.

Наполняемость учреждения детьми определенная проектом - 220 человек (11 групп); списочный состав – 266 ребенка, укомплектовано 11 групп:

- 1-я младшая группа №1 – 23 детей в возрасте 2-3 лет;
- 1-я младшая группа №2 – 22 детей в возрасте 2-3 лет;
- 2-я младшая группа №1 – 27 детей в возрасте 3-4 лет;
- 2-я младшая группа №2 – 21 детей в возрасте 3-4 лет;
- средняя группа № 1 – 27 детей в возрасте 4-5 лет;
- средняя группа № 2 – 28 детей в возрасте 4-5 лет;
- старшая группа №1 – 27 детей в возрасте 5-6 лет;
- подготовительная группа №1 - 24 ребенка в возрасте 6-7 лет;
- подготовительная группа №2 - 24 ребенка в возрасте 6-7 лет;
- логопедическая подготовительная группа № 3 - 15 детей в возрасте 6-7 лет.

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой (игровой) 1 младшей группы №1 на 1 ребенка приходится 2,1 м² (по списку 23 детей, площадь игровой 49 м²), при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой (игровой) 1 младшей группы № 2 на 1 ребенка приходится 2,2 м² (по списку 22 детей, площадь игровой 48,8 м²), при норме не менее 2,5 м²; в групповых (игровых) остальных групп (дети с 3-х лет) на 1 ребенка приходится менее 2,0 м². В нарушение требований п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи» количество детей в старшей группе № 2 «Солнышко», в подготовительной группе № 3 «Ромашка» (дети с тяжелыми нарушениями речи) превышает 10 детей в возрасте старше 3-х лет.

Территория по периметру ограждена забором, необходим ремонт всего ограждения. На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.

При организации экологических пространств учитываются рекомендации санитарных правил. Ядовитые и колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном состоянии.

Наружное освещение участка имеется. В соответствии п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории учреждения оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора ТБО. На площадке установлен контейнер с крышкой. Мусор вывозится согласно заключенному договору. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны имеется отдельно стоящее здание склада для пищевых продуктов.

Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Зона игровой территории включает в себя: 11 групповых площадок. Покрытие групповых площадок травяное, утрамбованный грунт.

Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеющиеся на площадках песочницы в отсутствие детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. В летний период 2020 года осуществлялось лабораторное исследование песка на микробиологические, паразитологические, радиологические и санитарно-химические показатели.

Уборка территории проводится ежедневно. Въезд на территорию дошкольной организации покрыт асфальтом. В соответствии требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проезды, подходы и дорожки на собственной территории покрыты асфальтом. На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Здание подключено к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники (детские и взрослый), душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (ясельные группы). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага имеются).

Для персонала в учреждении предусмотрен отдельный санитарный узел.

Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати и раскладушки на твердом ложе, расставленные с обеспечением прохода детей между кроватями.

Постельное белье имеет маркировку ножного края.

Внутренняя отделка помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие стен и потолка местами нарушено (имеет дефекты) в игровой подготовительной группы № 2, игровой 1 младшей № 2, в спальне старшей группы № 1, в туалетной комнате старшей группы № 1 и 2 младшей № 2 стены поклеены обоями, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. В нарушение требований п.2.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне старшей группы № 1, спальне 2 младшей № 2 в медицинском кабинете нарушена целостность остекления окон.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны регулярно очищаются.

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров.

Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы.

Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емко-

и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий.

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве промаркирован (для туалетных помещений красным цветом). Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте.

Мытье игрушек проводится ежедневно, емкости выделены, маркированы.

Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником с отметкой в журнале.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа. Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, комплект постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений, для приема грязного белья и выдачи чистого белья отдельные входы (окна), гладильная отдельно.

Дезобработка постельных принадлежностей и ковров в 2020 году проводилась.

В учреждении имеется зал для спортивных занятий и зал для музыкальных занятий.

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами и стульями) с учетом роста детей, мебель промаркирована.

Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки используются только как дидактический материал.

Пищеблок. Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. В помещении пищеблока условно выделены рабочие зоны (сырая продукция, готовая продукция, раздаточная, моечная). В помещении разделочными столами условно проведено функциональное разделение с выделением зон: «горячий цех», «готовая продукция», «переработка мясорыбной продукции», «переработка овощной продукции», «моечная», «раздаточная». В соответствии п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной продезинфицированной посуды.

Горячий цех оборудован механической вытяжной системой вентиляции. Все оборудование в рабочем состоянии. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.

Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются, просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. В нарушение требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе № 1, на пищеблоке допущено хранение дезинфицирующего средства «Ника-Экстра-М» без маркировки на упаковке.

Питание детей организовано на основании примерного 10 – дневного меню, утвержденного директором ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани. Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, технология приготовления блюд соблюдается. Технологические карты оформлены. На момент проверки фактическое меню соответствует примерному.

Контроль за качеством питания медицинским работником ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.

Накопительная ведомость выполнения среднесуточных натуральных норм продуктов ведется. Используется йодированная соль.

Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка. В ежедневном меню основного (организованного) питания, размещенного в доступном для родителей месте в групповой ячейке, не указана калорийность порции в нарушение требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике. Журнал бракеражных скоропортящихся продуктов ведется.

В каждой группе имеется емкость для обеззараживания столовой посуды на период карантинных инфекций.

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.

При организации питания детей допущен прием и реализация пищевой продукции без маркировки – крупная манка в целлофановом пакете в ведре, в нарушение требований п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В нарушение требований п.2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки на складе хранились панировочные сухари собственного производства, технологическая карта не представлена.

В нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.1.1., 8.1.2.3, 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в дошкольной организации допущено невыполнение натуральных норм питания (по состоянию на март): молоко, сыр, мясо, птица, субпродукты, фрукты свежие.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, продолжительность занятий, прогулок, периодов бодрствования соответствует рекомендациям требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей под контролем медицинского работника.

В СП «детский сад №19» работают 57 сотрудников. Представлены медицинские книжки. Медосмотр, прививки согласно нормативных документов, гигиеническое обучение и аттестация имеются.

Медицинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора, санузла. Внутренняя отделка помещений медицинского пункта позволяет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств. В медицинском пункте проводятся только профилактические прививки против гриппа и постановка проб Манту. Кабинет оснащен необходимым оборудованием.

Медицинское обеспечение детей осуществляется старшей мед. сестрой Крюковой Татьяной Викторовной.

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» дети принимаются в ДОО после перенесенного заболевания при наличии справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по индивидуальному режиму. В соответствии с требованиями п. 7.10. СП 3.1.1.3108-1 «Профилактика острых кишечных инфекций» за детьми, переболевшими острыми кишечными инфекциями устанавливается диспансерное наблюдение на 1 месяц с ежедневным осмотром.

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале. В 2020 году зарегистрировано: 2 — микроспория, 4 — энтеробиоз, 3 ветряная оспа. Наблюдение за контактными детьми проводится.

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и чесотку.

В соответствии с требованиями п. 5.8 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» составлен годовой план профилактических прививок, согласно которого сформирован ежемесячный персонализированный план прививок. Проводится ежемесячный анализ выполнения и причин невыполнения плановых профилактических прививок (медицинские отводы, отказы от прививок и др.) для принятия соответствующих организационных мер.

Медицинский работник учреждения на основании месячного плана дает направление родителям на вакцинацию в детскую поликлинику по месту жительства ребенка.

В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» детям проводится ежегодная туберкулинодиагностика.

В соответствии с требованиями п. 5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» результаты иммунизации заносятся в учетные формы профилактических прививок.

В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2» имеющие справку-допуск. В соответствии с требованиями п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» всем подлежащим детям проведена постановка пробы Манту. В соответствии с требованиями п. 5.7 СП 3.1. 1295-03 «Профилактика туберкулеза» дети с впервые выявленной положительной пробой Манту направлены в ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулезный диспансер». В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование детей на кишечные протозоозы и гельминтозы проведено в течение 2020 года.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- в игровой комнате средней группы № 2 «Рябинка» в воздухе закрытых помещений максимально разовые концентрации определяемых веществ: азота диоксид, аммиак, гидроксibenзол (фенол) не превышает максимальные разовые ПДК, указанных веществ установленных для атмосферного воздуха населенных мест, согласно СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- представленный образец блюда «омлет натуральный» по содержанию жира и калорийности соответствует требованиям п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

Структурное подразделение «детский сад №25», расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Парижской Коммуны, 65.

Заведующий структурного подразделения – Шиховцева Елена Николаевна.

Учреждение размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Здание учреждения двухэтажное кирпичное, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1996 году. Здание структурного подразделения подключено к централизованной системе водоснабжения, горячее водоснабжение в пищеблоке и в буфетных обеспечивается через отопительную систему, в летний период - через электрические водонагреватели. Отопление от газового модуля. Канализационная система по типу выгребной ямы.

Общая площадь земельного участка, принадлежащего учреждению, составляет 0,537 га. По периметру территория участка обнесена ограждением, целостность которого не нарушена, высота ограждения равна 1,5 м., Участок благоустроен, озеленение участка составляет более 50 %.

Режим работы учреждения: с 7.00. до 19.00. с понедельника по пятницу.

В соответствии с требованиями п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)» обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещении групповых ячеек и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. При ежедневном приеме детей задействовано несколько входов, обеспечена минимизация контактов воспитанников, обеспечена термометрия бесконтактным термометром, дезинфекция рук, сотрудники соблюдают масочный режим.

Количество детей по списку – 90, укомплектовано 4 группы.

Наполняемость групп детьми:

- младшая группа - по списку 25 детей в возрасте до 2 лет,
- 2 младшая группа - по списку 25 детей в возрасте до 3 лет,
- старшая группа – по списку 27 детей в возрасте от 3 до 4 лет,
- подготовительная группа - по списку 13 детей в возрасте от 5 до 7 лет. В нарушение требований п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой (игровой) 1 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м² (по списку 25 детей, площадь игровой 48,8 м²), при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,6 м² (по списку 25 детей, площадь игровой 42,2 м²), при норме не менее 2,0 м²; в групповой (игровой) старшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м² (по списку 27 детей, площадь игровой 53,4 м²), при норме не менее 2,0 м².

Территория по периметру ограждена забором, целостность ограждения не нарушена. На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.

Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем и оборудованием.

Наружное освещение участка имеется. В соответствии п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории учреждения оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора ТБО. На площадке установлен контейнер с крышкой. Мусор вывозится согласно заключенному договору. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Зона игровой территории включает в себя: 4 групповые площадки. Покрытие групповых площадок травяное, утрамбованный грунт. На каждой площадке установлен теневой навес.

Игровые площадки оборудованы с учетом роста-возрастных особенностей детей. Имеющиеся площадки песочницы в отсутствие детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной и летом. В летний период 2020 года осуществлялось лабораторное исследование песка на микробиологические, паразитологические, радиологические и санитарно-химические показатели.

Уборка территории проводится ежедневно. Все въезды, входы на участок, дорожки, подходы на участок имеют твердое покрытие. На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Каждая группа имеет следующий набор помещений: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники (детские и взрослый), душевой поддон. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы в туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (ясельные группы). Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага.) В нарушение требований п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением.

Для организации сна детей используются стационарные одноместные детские кровати, расставленные с обеспечением свободного прохода детей между кроватями. Количество кроватей в 1 младшей группе меньше количества списочного состава детей. Дополнительно используются раскладные кровати с твердым ложем. В нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» используемые трансформируемые кровати не имеют самостоятельный заход на них.

Постельное белье маркировано (ножной край).

Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При организации экологических пространств учитываются рекомендации санитарных правил. Ядовитые и колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном состоянии.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Замена перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны регулярно очищаются.

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров.

Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы.

Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкостей и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий.

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится регулярно. Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве промаркирован (для туалетных помещений ярким цветом). Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте. В нарушение требований п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь на пищеблоке (швабры) не промаркированы.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа.

Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 1 комплект постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений, приема грязного белья и выдачи чистого белья отдельные входы (окна), гладильная отдельно. Нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной 2 младшей группы, прачечной нарушена целостность остекления окон.

Дезобработка постельных принадлежностей и ковров в 2020 году проводилась.

В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей, мебель промаркирована. Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки используются только как дидактический материал.

Помещения пищеблока размещаются на первом этаже. Пищеблок оборудован механическим технологическим и холодильным оборудованием. В помещении пищеблока условно выделены рабочие зоны (сырая продукция, готовая продукция, раздаточная, моечная). В помещении разделочными столами условно проведено функциональное разделение с выделением зон: «горячий цех», «готовая продукция», «переработка мясорыбной продукции», «переработка овощной продукции», «моечная», «раздаточная». В соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды.

Горячий цех оборудован механической вытяжной системой вентиляции. Все оборудование в рабочем состоянии. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.

Пищевые отходы собирают в промаркированные ведра с крышками, ежедневно обрабатываются, просушиваются. В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. Дезинфекция обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах, в помещении для обработки яиц, цехах и (или) участках порционирования блюд в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем (в холодильнике вскрытой банке хранится томатная паста «Тулский продукт», дата вскрытия банки не указана, температурный режим хранения, установленный предприятием-изготовителем после вскрытия – не более 3-х суток в холодильнике) в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 7 ст. 18 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Питание детей организовано на основании примерного 10 – дневного меню, утвержденного руководителем. Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются, технология приготовления блюд соблюдается.

Технологические карты оформлены. На момент проверки фактически меню соответствует примерному.

Контроль за качеством питания медицинским работником ДООУ осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил. Контрольная документация (журнал «Здоровье», журналы бракеража скоропортящихся и готовых продуктов и пр.) ведется по форме, регулярно.

Накопительная ведомость выполнения среднесуточных натуральных норм продуктов ведется. Используется йодированная соль. Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка. В ежедневном меню основного (организованного) питания размещенного в доступном для родителей месте в групповой ячейке, не указана калорийность порции в нарушение требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Выдача блюд осуществляется после снятия проб бракеражной комиссией с отметкой в бракеражном журнале готовых блюд. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Суточные пробы оставляются

ежедневно и сохраняются в течение 48 часов в специально выделенном холодильнике. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведется.

В каждой группе имеется емкость для обеззараживания столовой посуды на период карантинных инфекций.

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.

Режим дня:

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования и продолжительность сна детей соответствует гигиеническим требованиям;

- прогулку организуют 2 раза в день, продолжительность соответствует;

- количество занятий, их продолжительность организованы в соответствии с учетом возраста детей.

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей под контролем медицинского работника.

В дошкольной организации работает 22 сотрудника. Представлены медицинские книжки сотрудников. Медицинское обследование, вакцинация проведены согласно установленному порядку.

Медицинский пункт располагается на первом этаже и состоит из кабинета врача, процедурного кабинета, санузла. В медицинском пункте проводятся только профилактические прививки против гриппа и постановка проб Манту. Кабинет оснащен необходимым оборудованием.

Медицинское обеспечение детей осуществляется мед. сестрой Адельшиной Альфией Ряшитовной.

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» дети принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания при наличии справки участкового врача педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными и рекомендацией по индивидуальному режиму. В соответствии с требованиями п. 7.10. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» за детьми, переболевшими острыми кишечными инфекциями устанавливается диспансерное наблюдение на 1 месяц с ежедневным осмотром.

В соответствии с п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" в медицинском кабинете проводится регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний в журнале.

В соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр детей на педикулез и чесотку.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обследование детей на паразитозы и кишечные протозоозы проводилось в июне-августе 2020 года.

В соответствии с требованиями п. 5.8 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» составлен годовой план профилактических прививок, сформирован персонафицированный план профилактических прививок на 2021 год. Медицинский работник учреждения на основании месячного плана дает направление родителям на вакцинацию в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. В соответствии с требованиями п. 5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» результаты иммунизации заносятся в учетные формы профилактических прививок. В соответствии с требованиями п.5.3 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» постановку пробы Манту осуществляют средние медицинские работники ГБУЗСО «Сызранская городская больница №2», имеющие справку-допуск.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- представленный образец блюда «котлета мясная», по микробиологическим показателям соответствует приложению 1, пункту 1.8 Приложения 2 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

В ходе проверки проведена беседа о профилактике заболеваемости ОРВИ и гриппом среди сотрудников учреждения и обучающихся.

В ходе мероприятий по контролю по государственному заказу аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

1. Микробиологические исследования: блюда готовой продукции – 1;
2. Санитарно – химические исследования: воздуха в помещении – 2, готовых блюд на калорийность – 1 и термическую обработку – 1;
3. Физические факторы: освещенность – 10 р.м.;
4. Паразитологические исследования: смывы – 20.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Здание школы, расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Астраханская, 31:

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие стен и потолка местами нарушено (имеет дефекты) в спортивном зале, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах стены оклеены обоями, в процедурном кабинете медицинского блока протечка потолка, стены, гигиеническое покрытие потолка местами нарушено (имеет дефекты) в кабинете № 114, потолка в рекреациях на 2 этажах, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола (продавливание) местами нарушено (имеет дефекты) в спортивном зале, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- в нарушение требований п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену;
- в нарушение требований п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при спортивном зале оборудованные душевые не функционируют.
- в нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 3 этаже оборудованы туалеты для мальчиков и девочек.
- в нарушение требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные доски в кабинетах №№ 114, 117, 205 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.
- в нарушение требований п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №№ 114, 117 отсутствуют ограждения отопительных приборов.
- поверхность стены в процедурном кабинете имеет дефект (отбита керамическая плитка), что не позволяет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение требований п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для девочек один из унитазов не оснащен сидением.
- в нарушение требований п.п. 2.11.4.,2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в столовой перед обеденным залом допущено хранение дезинфицирующего средства с истекшим сроком годности (Ника-Свежесть, 21.01.2020г., срок годности 12 месяцев); в туалетах допущено хранение дезинфицирующих средств (Ника-Экстра-М) без маркировки на упаковке.

- в нарушение требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки в кабинетах проводилось проветривание в присутствии детей.
- в нарушение требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.
- в нарушение требований п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов превышает 4 урока в понедельник (математика), вторник (музыка), среду (русский язык), пятницу (иностранный язык).

Здание СП «детский сад №19» (г. Сызрань, ул. Жуковского, 37-а).

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие стен и потолка местами нарушено (имеет дефекты) в игровой подготовительной группы № 2, игровой младшей № 2, в спальне старшей группы № 1, в туалетных старшей группы № 1 и 2 младшей № 2 стены оклеены обоями, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
 - в нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне старшей группы № 1, спальне 2 младшей № 2, в медицинском кабинете нарушена целостность остекления окон.
 - в нарушение требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой (игровой) младшей группы на 1 ребенка приходится 2,1 м² (по списку 23 детей, площадь игровой 49 м²), при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой (игровой) 1 младшей группы № 2 на 1 ребенка приходится 2,2 м² (по списку детей, площадь игровой 48,8 м²), при норме не менее 2,5 м²; в групповых (игровых) остальных групп (детей с 3-х лет) на 1 ребенка приходится менее 2,0 м²
 - в нарушение требований п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество детей в старшей группе № 2 «Солнышко», в подготовительной группе № 3 «Ромашка» - (дети с тяжелыми нарушениями речи) превышает 10 детей в возрасте старше 3-х лет.
 - в ежедневном меню основного (организованного) питания, размещенного в доступном для родителей месте в групповой ячейке, не указана калорийность порции в нарушение требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 - в нарушение требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе № 1, на пищеблоке допущено хранение дезинфицирующего средства «Ника-Экстра-М» без маркировки на упаковке.
 - при организации питания детей допущен прием и реализация пищевой продукции без маркировки крупы-манка в целлофановом пакете в ведре, в нарушение требований п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - в нарушение требований п.2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки на складе хранились панировочные сухари собственного производства, технологическая карта не представлена.
- В нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.1.1., 8.1.2.3, 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в дошкольной организации допущено невыполнение натуральных норм питания (по состоянию на март): молоко, сыр, мясо, птица, субпродукты, фрукты свежие.

Здание СП «детский сад №25» (г. Сызрань, ул. Парижской Коммуны, 65).

- в нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной 2 младшей группы, прачечной нарушена целостность остекления окон.
- в нарушение требований п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением.
- в нарушение требований п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь на пищеблоке (швабры) не промаркированы.
- для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах, в помещении для обработки яиц, цехах и (или) участках порционирования блюд в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- в ежедневном меню основного (организованного) питания, размещенного в доступном для родителей месте в групповой ячейке, не указана калорийность порции в нарушение требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- в нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» используемые трансформируемые кровати не имеют самостоятельный заход на них.
- не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем (в холодильнике в вскрытой банке хранится томатная паста «Тульский продукт», дата вскрытия банки не указан температурный режим хранения, установленный предприятием-изготовителем после вскрытия – не более 3-х суток в холодильнике) в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 7 ст. 1 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- в нарушение требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой (игровой) младшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м² (по списку 25 детей, площадь игровой 48,8 м²), при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,6 м² (по списку 25 детей, площадь игровой 42,2 м²), при норме не менее 2,0 м²; в групповой (игровой) старшей группы на 1 ребенка приходится 1,9 м² (по списку 27 детей, площадь игровой 53,4 м²), при норме не менее 2,0 м².
- в нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.1.1., 8.1.2.3, 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в дошкольной организации допущено невыполнение натуральных норм питания (за период с 24.03.2021г. по 06.04.2021г.): молоко, творог, сметана, сыр, мясо, птица, субпродукты, рыба, яйца, фрукты свежие.

Ответственными за выявленные нарушения являются:

- юридическое лицо ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани,
- директор Ахмерова Людмила Ивановна,
- заведующий структурного подразделения Посвалюк Ирина Викторовна,
- заведующий структурного подразделения Шиховцева Елена Николаевна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **27.04.2021г.**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы об административном правонарушении № 17-05/323, № 17-05/324, № 17-05/325, № 17-05/326, № 17-05/327, № 17-05/328, № 17-05/329, № 17-05/330 и № 17-05/331 от 27.04.2021г.;
- предписания от 27.04.2021г. № 17-05/77, № 17-05/78 и № 17-05/79;
- протоколы лабораторно-инструментальных исследований: №№ 4181, 4182, 4183, 769, 830, 840, 841, 5099;
- экспертные заключения №№ 605, 606, 611, 633, 634, 635, 688;
- фотоматериалы (фотосъемка проводилась телефоном I-Phone 6 S).

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(Рогова Н.Г.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани Ахмерова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)