

Информация ТУ
по проверкам подведомственных учреждений различными контролирующими органами
в 2015 году

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Наименование контролирующего органа	Выдано предписание (дата, №)	Выявленные нарушения	Возбуждено дело об административном правонарушении (указать ст. КоАП РФ)	Примененная санкция (штраф в сумме, предупреждение)	Источник финансирования устранения предписаний и оплаты наложенных штрафов
1	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Протокол об административном правонарушении № 12р/673-010-Д от 27.01.2015 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию. Нарушение п. 1.8.1. ПТЭЭП. 2. Отсутствует распорядительный документ, утвержденный руководителем Потребителя, определяющий лиц, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии. Нарушение п. 2.11.14. ПТЭЭП. 3. Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани. Нарушение п. 1.2.3, 1.2.7. ПТЭЭП. 4. Не обеспечена внеочередная проверка знаний 	Ст. 9.11.кодекса РФ об административных правонарушениях	Штраф 2000 руб.	Личные денежные средства

				электротехнического персонала, в связи с введением в действие новых правил. Нарушение п. 1.4.23. ПТЭЭП.			
2	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Департамент ветеринарии Самарской области	Акт проверки № 17 от 02.02.2015 г.	Не выявлены	-	-	-
3	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Отдел надзорной деятельности городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области	Акт проверки № 3347 от 03.02.2015 г.	Не выявлены	-	-	-
4	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Отдел надзорной деятельности городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области	Акт проверки № 3344 от 03.02.2015 г.	Не выявлено	-	-	-
5	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Представление № 17-05/94 от 18.02.2015 г.	В здании расположенном по адресу ул. <u>Астраханская, 31</u> : - не соблюдается (каб.33) размер прохода между рядом столов наружной продольной стеной – менее 50 см;	ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ Постановление о назначении административного наказания	Штраф 3000 руб.	Личные денежные средства

				<p>- на ученических стульях (кааб. 18) отсутствует цветовая маркировка соответствующая ростовой группе;</p> <p>- на подоконниках расставлены цветы (каб. 2,3,4,14);</p> <p>- часть рабочих столов пользователей ПЭВМ в медиатеке размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к световым проемам, преимущественно справа (при норме боковой стороной к световым проемам, преимущественно слева);</p> <p>- отсутствуют ограждения отопительных приборов (кааб. 9,30,33);</p> <p>- не оснащен бытовым термометром для контроля за температурой воздуха (кааб.29);</p> <p>- наполняемость обучающимися 19 из 32 классов превышает гигиенический норматив в 25 человек;</p> <p>Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, превышает допустимую недельную нагрузку в 1,2,3,4,5,6 классах, так как</p>	№ 17-01/97 от 18.02.2015 г.		
--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--

			<p>внеурочная деятельность не включена в допустимую недельную нагрузку;</p> <p>- при составлении расписания наиболее трудные предметы проводятся первыми, а не вторыми.</p> <p><u>В здании расположенном по адресу ул.Парижской Коммуны, д. 65:</u></p> <p>- в групповой (игровой) 1 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,8 м2 (при норме не менее 2,5 м2 на ребенка);</p> <p>- в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,6 м2, в групповой (игровой) старшей группы на 1 ребенка приходится 1,8 м2 (при норме не менее 2,0 м2 на 1 ребенка).</p> <p><u>В здании расположенном по адресу ул. Жуковского, д. 37-а:</u></p> <p>- в групповой (игровой) 1 младшей группы «Колобок» на 1 ребенка приходится 2,1 м2 (при норме не менее 2,5 м2 на 1 ребенка);</p> <p>- в групповой (игровой) 2 младшей группы «Рябинка» на 1 ребенка приходится 1,8 м2, в групповой (игровой) 2 младшей группы «Белочка» на 1 ребенка приходится 1,9 м2, в групповой (игровой) средней группы «Малинка» на 1 ребенка приходится 1,8 м2, в</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>групповой (игровой) средней группы «Мишутка» на 1 ребенка приходится 1,9 м2, в групповой (игровой) подготовительной группы «Василек» на 1 ребенка приходится 1,7 м2, в групповой (игровой) подготовительной группы «Пчелка» на 1 ребенка приходится 1,8 м2 (при норме не менее 2,0 м2 на 1 ребенка).</p>			
6	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Представление № 17-05/93 от 18.02.2015 г.	<p><u>В здании расположенном по адресу ул. Астраханская, 31:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушена целостность ограждения территории; - нарушена целостность асфальтового покрытия; - не соблюдается (каб.33) размер прохода между рядом столов и наружной продольной стеной – менее 50см; - в кабинетах 14, химии отсутствует вода в раковинах (необходим ремонт системы водоснабжения и канализации); - каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом, в кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы; - в кааб. 2,13 школьные парты, не обеспеченные регулятором наклона поверхности; - в кааб. 26,24,31,33 учебная мебель (столы и стулья) не 	Ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ	Штраф 30 000 руб.	Внебюджетные средства
				<p>Постановление о назначении административного наказания № 17-01/96 от 18.02.2015 г.</p>			

				<p>комплектные;</p> <ul style="list-style-type: none">- в кааб. 18 на ученических стульях отсутствует цветовая маркировка. <p>Соответствующая ростовой группе;</p> <ul style="list-style-type: none">- в кааб. 2,3,4,14 на подоконниках расставлены цветы;- стены в каб. 30,33 оклеены бумажными обоями, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;- гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты, следы протечки кровли в рекреации 2 этажа, в медиатеке, каб. 33;- гигиеническое покрытие стен и потолка нарушено, имеет дефекты в спортивном зале, в раздевалках для мальчиков и для девочек при спортивном зале. Дощатое покрытие пола в спортивном зале местами при наступании на половицы продавливается (необходим ремонт);- в рекреации на 3 этаже края ленолеума на месте стыка задраны;- в туалетах для мальчиков на 1 и 2 этажах 1 унитаз не исправен, в туалете для девочек на 2 этаже 1 унитаз неисправен;- не оборудована кабина личной гигиены для девочек в			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>таулетной комнате;</p> <ul style="list-style-type: none">- в кааб. 1,15, медиатеке светильники с люминисцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене;- часть рабочих столов пользователей ПЭВМ в медиатеке размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к световым проемам, преимущественно справа (при норме боковой стороной к световым проемам, преимущественно слева);- при обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальных раковин. Из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест (установлено 7, должно быть 10);- на потолке и стенах лестничного пролета и в коридоре, где располагается продуктовый лифт, нарушена целостность гигиенического покрытия, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;- в кааб. 9,30,33 отсутствуют ограждения отопительных приборов;- каб. 29 не оснащен бытовым			
--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>термометром для контроля за температурой воздуха;</p> <ul style="list-style-type: none">- наполняемость обучающимися 19 из 32 классов превышает гигиенический норматив в 25 человек;- величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через внеурочную и внеурочную деятельность, превышает допустимую недельную нагрузку в 1, 2, 3,4,5,6 классах, и как внеурочная деятельность не включена в допустимую недельную нагрузку;- при составлении расписания наиболее трудные предметы проводятся первыми уроками, а не вторыми. <p><u>В здании расположенном по адресу ул. Парижской Коммуны, д. 65:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2 группы из 4-х не обеспечены индивидуальными групповыми площадками;- тентовые навесы имеют ограждение только с двух сторон;- в групповой (игровой) 1 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,8 м² (при норме 2,5 м² на 1 ребенка);- в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,6 м², в групповой (игровой) старшей			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>группы на 1 ребенка приходится 1,8 м2 (при норме не менее 2,0 м2 на 1 ребенка);</p> <ul style="list-style-type: none">- не проводились исследования песка из песочниц весной 2014 г. на микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели;- постельное белье не маркировано индивидуально для каждого ребенка;- в групповой 1 младшей группы не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья;- нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка в буфетной подготовительной группы, в игровой средней группы (следы протечек кровли), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;- в туалетной 1 младшей группы № 1 в наличии 2 раковины, при норме 3 раковины, отсутствует умывальная раковина для персонала;- в моечной 2 младшей группы отсутствует умывальная раковина для персонала;- в моечной подготовительной группы отсутствует умывальная раковина для			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>персонала;</p> <ul style="list-style-type: none">- в туалетной старшей группы недостаточное количество санитарно-технических приборов из расчета 1 раковина на 5 детей, унитаз на 5 детей, отсутствует умывальная раковина для персонала;- в раздевальных отсутствуют бытовые термометры;- набор помещений пищеблока по проекту предусматривает работу на полуфабрикатах, фактически работают на сырье;- в раздевальной 1 младшей группы недостаточное количество индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви;- для мытья кухонной посуды не установлена 2-х секционная ванна;- технологическое оборудование на пищеблоке не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения;- в медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации АДС-М: Бачманова О.С., Сафонова О.А.;- в примерном 10-ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании			
--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>детей необходимых продуктов: в 3,8 день – отсутствует мясо (или рыба); - примерное 10-ти дневное меню не сбалансировано по распределению энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи: средняя калорийность 2 завтраков за 10 дней – 4 % суточного рациона (норма – 5 %) средняя калорийность обедов за 10 дней – 37 % от суточного рациона (норма 30-35%); Средняя калорийность уплотненных полдников за 10 дней – 36 % от суточного рациона (норма 30-35 %); - в т.1 – т. 5 в группе «Цыплята» коэффициент пульсации превышает допустимые значения.</p> <p><u>В здании расположенном по адресу ул. Жуковского, д. 37-а:</u> - в групповой (игровой) 1 младшей группы «Колобок» на 1 ребенка приходится 2,1 м2, при норме не менее 2,5 м2 на 1 ребенка; - в групповой (игровой) 2 младшей группы «Рябинка» на 1 ребенка приходится 1,8 м2, в групповой (игровой) 2 младшей группы «Белочка» на 1 ребенка приходится 1,9 м2, в групповой (игровой) средней</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>группы «Малинка» на 1 ребенка приходится 1,8 м2, в групповой (игровой) средней группы «Мишутка» на 1 ребенка приходится 1,9 м2, в групповой (игровой) подготовительной группы «Василек» на 1 ребенка приходится 1,7 м2, в групповой (игровой) подготовительной группы «Пчелка» на 1 ребенка приходится 1,8 м2 при норме 2,0 м2 на 1 ребенка;</p> <ul style="list-style-type: none">- тентовые навесы не имеют ограждений;- на территории групповой площадки подготовительной группы «Василек» отсутствует тентовый навес (групп 11, тентовых навесов 10);- не проводились исследования песка из песочниц весной 2014 г. на микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели;- постельное белье не полностью имеет индивидуальную маркировку для каждого ребенка (маркировка стоит только на наволочках);- в туалетной 1 младшей группы «Колобок» недостаточное количество санитарно-технических приборов: в наличии 2 раковины, при норме 3			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>раковины;</p> <p>-в туалетной средней группы «Малинка» в наличии 3 унитаза и 3 раковины, в туалетной средней группы «Мишутка» в наличии 2 раковины и 2 унитаза, в туалетной 2 младшей группы «Белочка» в наличии 1 унитаз и 2 раковины, в туалетной 2 младшей группы «Рябинка» в наличии 3 унитаза и 3 раковины при норме 4 раковины и 4 унитаза; в туалетной средней группы «Малинка», в туалетной средней группы «Мишутка», в туалетной 2 младшей группы «Рябинка» отсутствуют умывальные раковины для персонала;</p> <p>- в туалетных подготовительной группы «Пчелка», подготовительной группы «Василек», подготовительной группы «Ромашка», старшей группы «Одуванчик», старшей группы «Солнышко», старшей группы «Колокольчик» недостаточное количество санитарно – технических приборов из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, отсутствуют умывальные раковины для персонала;</p> <p>- нарушена целостность Гигиенического покрытия стен и потолка в туалетной средней группы «Мишутка», в</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>моечной старшей группы «Солнышко», в спальне подготовительной группы «Ромашка», что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;</p> <ul style="list-style-type: none">- в подготовительной группе «Ромашка», старшей группе «Колокольчик» уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте в туалетной;- чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте менее 0,35 м от пола (0,23м);-набор помещений пищеблока по проекту предусматривает работу на полуфабрикатах, фактически работают на сырье;- допущен прием и хранение пищевых продуктов без маркировочного ярлыка (замороженные ягоды – смородина);- с 02.02.2015 г. не проводится искусственная С- витаминизация третьих блюд;- в журнале бракеража поступающей продукции заполняются не все графы (конечный срок реализации, дата фактической реализации);- в медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации АДС-М <p>Посвалюк И.В., Егорова С.В.,</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Суркина Н.Е., Аввясова М.К., Курбатова О.В., Репьевская И.В., Хитева Н.А., Ахметвалиева С.С., Тугай О.М., Тормасова Г.Б., Кочерова О.Е.;</p> <ul style="list-style-type: none">- в медицинской книжке Юсупова Ф.К. отсутствуют сведения о вакцинации;- представленный режим дня не соответствует фактическому режиму приемов пищи;- в режиме дня для детей 2 – 3 лет организован дневной сон продолжительностью менее 3 часов (с 12.30 – 15.00);- нарушен режим питания: в средних группах обед в режиме дня с 12.30 до 13.00, в старших группах в режиме дня с 12.40 до 13.10, в подготовительных группах в режиме дня с 12.45 до 13.15 (при норме 12.00 – 13.00);- в примерном 10-ти дневном меню (1 вариант) в 3,6 дни и в примерном 10-ти дневном меню (2 вариант) в 2,7,8 дни на обед не включена закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком);- в примерном 10-ти дневном меню (1 вариант) в 1 день на завтрак отсутствует бутерброд;- в примерном 10-ти дневном меню (1 вариант) не предусмотрено ежедневное использование в питании			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>детей необходимых продуктов: в 6 день – отсутствует мясо (или рыба); - в 1,3,5,6,8,10 дни – отсутствуют кисломолочные напитки, фрукты; в примерном 10-ти дневном меню (2 вариант) не предусмотрено ежедневное использование в питании</p> <p>детей необходимых продуктов: в 1,6,9 дни – отсутствует мясо (или рыба); - в 1,3,5,6,8,10 дни – отсутствуют кисломолочные напитки, фрукты; - примерное меню (1 вариант) не сбалансировано по распределению энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи: средняя калорийность завтраков за 10 дней – 30,5 % от суточного рациона (норма 20 – 25%), средняя калорийность 2 завтраков за 10 дней – 3,2 % суточного рациона (норма 5%) средняя калорийность обедов за 10 дней – 39,5% от суточного рациона (норма 30-35%); - средняя калорийность уплотненных полдников за 10 дней – 26,6% от суточного рациона (норма 30 -35%); - примерное меню (2 вариант) не сбалансировано по распределению</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи: средняя калорийность завтраков за 10 дней – 30,8% от суточного рациона (норма 20-25%), средняя калорийность 2 завтраков за 10 дней – 3,1 % от суточного рациона (норма 5%), средняя калорийность обедов за 10 дней – 37,1% от суточного рациона (норма 30 - 35%);</p> <p>- средняя калорийность уплотненных полдников за 10 дней – 28,8 % от суточного рациона (норма 30-35%);</p> <p>- в т.1.1 – т. 1.2. в группе «Пчелка» фактическая температура воздуха ниже допустимых значений;</p> <p>- в т. 1 – т. 5. в группе «Пчелка» коэффициент пульсации превышает допустимые значения.</p>			
7	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани</p> <p>Прокуратура города Сызрани</p>	<p>Представление № 17-05/ 245 от 30.03.2015 г.</p> <p>Представление об устранении нарушений</p>	<p><u>В СП ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани по ул.Жуковского, д. 37-а допущены нарушения:</u></p> <p>- использование тарелки и бокала со сколами в группе «Колокольчик»;</p> <p>- допускается использование кипяченой питьевой воды, хранящейся более 3-х часов в группе «Колокольчик»;</p> <p>- в буфетной группы «Колокольчик» в шкафу для хранения чистой посуды хранятся личные вещи</p>	<p>Ст. 6.6 КоАП РФ Постановление о назначении административного наказания № 17-01/250 от 30.03.2015 г.</p> <p>Постановление о возбуждении производства по делу</p>	Штраф 5 000 руб.	Личные денежные средства

			<p>требований законодательства в части соблюдения прав несовершеннолетних и создания условий, гарантирующих охрану их жизни и здоровья № 07-18-15-18 от 31.03.2015</p>	<p>сотрудников; - в группе «Пчелка» на время карантина по заболеваемости ветряной оспой используется неизвестное дезинфицирующее средство (на емкости с дез. средством не указано его название, концентрация, дата приготовления); - в холодильнике допущено хранение мороженой смородины без маркировочного ярлыка в таре производителя; - не соблюдаются условия хранения на пищевом блоке открытой бутылки подсолнечного масла «Волшебный край» емкостью 0,9 л (условия хранения, установленные предприятием – изготовителем, при вскрытии бутылки хранить в холодильнике); - нарушено товарное соседство при хранении продуктов: на складе в холодильнике с маркировкой «яйца» совместно с яйцами хранятся лимоны (в упаковке); - допущено хранение на складе моркови с наличием плесени; - в примерном 10-ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, фруктов;</p>	<p>об административном правонарушении от 25.03.2015</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

				- в примерном 10-ти дневном меню в 3,7 дни на обед не включена закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком).			
8	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани Прокуратура города Сызрани	Представление №17-05/246 от 30.03.2015 г. Представление об устранении нарушений требований законодательства в части соблюдения прав несовершеннолетни х и создания условий, гарантирующих охрану их жизни и здоровья № 07-18- 15-18 от 31.03.201	<u>В СП ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани ул. Парижской Коммуны, д. 65 допущены нарушения:</u> - не соблюдается режим мытья кухонной посуды (отсутствует двухсекционная ванна); - допущено хранение на складе моркови и свеклы с наличием плесени; - в примерном 10-ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, фруктов; - в примерном 10-ти дневном меню в 3,7 дни на обед не включена закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком).	Ст. 6.6 КоАП РФ Постановление о назначении административного наказания № 17- 01/251 от 30.03.2015 г. Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 25.03.2015	Штраф 5 000 руб.	Личные денежные средства
9	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Акт проверки от 20.04.2015 г. № А- 691	Не выявлены	-	-	-
10	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Прокуратура города Сызрани	Представление об устранении нарушений ФЗ в сфере противодействия коррупции при	Нарушения при заключении государственного контракта на поставку продуктов питания для структурного подразделения		-	-

			заключении государственных контрактов № 86-53-15-64 от 01.06.2015 г.				
11	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Прокуратура города Сызрани	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании в части охраны жизни и здоровья обучающихся № 21-71/240 от 17.06.2015 г.	Нарушения в части соблюдения прав несовершеннолетних обучающихся и создания условий, гарантирующих охрану их жизни и здоровья в структурном подразделении, расположенном по адресу ул. Жуковского 37-а (Уварова А, воспитанница группы «Колокольчик» ударила лбом о металлическую стойку веранды. Диагноз: ушиб головы, ЗЧМТ, СГМ)		-	-
12	ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани	Прокуратура города Сызрани	Представление об устранении нарушений ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и противодействия коррупции	Не были размещены сведения (отчеты) о результатах отдельного этапа исполнения контракта и документы о приемке товара; - осуществлялась закупка у субъектов малого предпринимательства за 2014 год в объеме 2,4% совокупного годового объема закупок, определенного с учетом требований ч.1.1. ст 30 Федерального закона №44-ФЗ		-	-